



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



DFWKRP-BVB Indicatore di peso digitale multifunzione , in versione Rack , completo di 4 connettori per collegamento piattaforme, batteria interna ricaricabile, caricabatteria, stampante termica, orologio calendario e valigia. Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Disponibile in versione ripetitore, con modulo radio integrato di serie, da abbinare a trasmettitore di peso DFWLAPKR, per collegamento wireless alle piattaforme. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Indicatore di peso a 17 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre.
- Involucro metallico tipo rack.
- Dotato di serie di stampante termica, orologio calendario e valigia predisposta per alloggiamento indicatore completa di vano portaoggetti.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia minima 10 ore, ricarica in 8 ore) con alimentatore esterno 12 Vdc / 230 Vac in dotazione.
- Versione DFWKRPRF per piattaforme wireless WWS RF



FUNZIONI

- Visualizzazione della pesata di ogni singola piattaforma (fino a 4), del peso totale o di ogni combinazione di piattaforme.
- Visualizzazione del peso di ogni asse e del totale
- Pesatura veicoli semplice con stampa dei pesi di ogni singola ruota e del totale.
- Totalizzazione Motrice + Rimorchio, con stampa dei subtotali e del totale veicolo.
- Totalizzazione assi statica, con stampa del peso di ogni singolo asse e del totale veicolo.
- Ingresso/Uscita con totalizzazione assi.
- Gran totale dei veicoli pesati.
- Calcolo e stampa del baricentro.



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it




BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris




DFWKRP-WWSB-BVB Sistema di pesatura multifunzione, Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di piccole dimensioni (automobili, carri, furgoni etc.)
- Celle di carico INOX IP68.
- Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio,
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
- Prolunga 10 m per collegamento dalla pesa all'indicatore, completo di connettore.



Modello	Dimensioni (LxP) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
DFWKRP WWSB6	400x300	600	0,2	0,2
DFWKRP WWSB15	400x300	1500	0,5	0,5
DFWKRP WWSB30	400x300	3000	1	1
DFWKRP WWSB60	400x300	6000	2	2
DFWKRP WWSB80	400x300	8000	5	5



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris


Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris




DFWKRP-WWSC-BVB Sistema di pesatura multifunzione , Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di grandi dimensioni (furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati etc.).
- Celle di carico INOX IP68.
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.



Modello	Dimensioni (LxP) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
DFWKRP WWSC1.5	500x400	1500	0,5	0,5
DFWKRP WWSC3	500x400	3000	1	1
DFWKRP WWSC6	500x400	6000	2	2
DFWKRP WWSC10	500x400	10000	5	5
DFWKRP WWSC15	500x400	15000	5	
DFWKRP WWSC12.5	500x400	12500		5



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it




BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris




DFWKRP-WWSE-BVB Sistema di pesatura multifunzione , Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di grandi dimensioni (furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati etc.).
- Dotate di ruote per trasporto della piattaforma
- Celle di carico INOX IP68.
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
- Prolunga 10 m per collegamento dalla pesa all'indicatore, completo di connettore.



Modello	Dimensioni (LxP) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
DFWKRP WWSE6	700x450	6000	2	2
DFWKRP WWSE10	700x450	10000	5	5
DFWKRP WWSE15	700x450	15000	5	
DFWKRP WWSC12.5	700x450	12500		5



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris




DFWKRP-WWSERF-BVB Sistema di pesatura wireless multifunzione , Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di grandi dimensioni (furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati etc.). Dotate di ruote per trasporto della piattaforma
- Celle di carico INOX IP68.
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
- Indicatore e modulo radio integrati alla piattaforma.
- Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 40 h circa) e carica batteria in dotazione.



Modello	Dimensioni (LxP) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
DFWKRP WWSERF6	700x450	6000	2	2
DFWKRP WWSERF10	700x450	10000	5	5
DFWKRP WWSERF15	700x450	15000	5	
DFWKRP WWSERF12.5	700x450	12500		5



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it




BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris




DFWKRP-WWSD-BVB Sistema di pesatura multifunzione , Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di grandi dimensioni, dotati di ruote gemellate o pneumatici di grandi dimensioni (autotreni, autoarticolati, TIR, veicoli da cantiere etc.); munite di ruote integrate e maniglie per agevolarne il trasporto e il posizionamento.
- Celle di carico INOX IP68.
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.



Modello	Dimensioni (LxP) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
DFWKRP WWSD6	900x500	6000	2	2
DFWKRP WWSD10	900x500	10000	5	5
DFWKRP WWSD15	900x500	15000	5	5
DFWKRP WWSD20	900x500	20000	10	10



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris




DFWKRP-WWSDRF-BVB Sistema di pesatura wireless multifunzione , Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di grandi dimensioni, dotati di ruote gemellate o pneumatici di grandi dimensioni (autotreni, autoarticolati, TIR, veicoli da cantiere etc.); munite di ruote integrate e maniglie per agevolarne il trasporto e il posizionamento.
- Celle di carico INOX IP68.
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
- Indicatore e modulo radio integrati alla piattaforma.
- Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 40 h circa) e carica batteria in dotazione.



Modello	Dimensioni (LxP) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
DFWKRP WWSDRF6	900x500	6000	2	2
DFWKRP WWSDRF10	900x500	10000	5	5
DFWKRP WWSDRF15	900x500	15000	5	5
DFWKRP WWSDRF20	900x500	20000	10	10



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it