



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

DINI ARGeo
Scales - Weighing systems

ULMA

Avery Berkel

FLINTEC

ATM-BVB Bilancia compatta, a doppia scala di pesatura, estremamente versatile, ideale per pesare lettere, piccoli pacchetti e per uso generale in ufficio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Display LCD con retroilluminazione
- Piatto in acciaio inox, dimensione 190x230 mm.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.



FUNZIONI

- Tara semiautomatica.
- Autospegnimento.
- Avviso batteria scarica

Modello	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
ATM6-BVB	3/6	1/2	1/2
ATM15-BVB	6/15	2/5	2/5
ATM25-BVB	15/25	5/2	5/2



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



KS-BVB Bilancia da banco o pavimento multiuso, di minimo ingombro, di media portata , ideale per pesare pacchi e oggetti di ogni genere, anche su carrelli mobili, cavo estensibile, per il miglior posizionamento dell'indicatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LCD a 6 cifre da 15mm.
- Tastiera impermeabile a 4 tasti
- Piatto e struttura in acciaio inox, dimensioni piatto 330x320mm.
- Indicatore in alluminio anodizzato con staffa per fissaggio a parete e cavo estensibile.
- Alimentazione: 6 batterie estraibili tipo AA da 1,5 V (non in dotazione) oppure alimentatore di rete 230Vac / 9Vdc - 100mA (in dotazione).
- Porta RS232/C per collegamento a PC.



FUNZIONI

- Tara semiautomatica.
- Avviso batteria scarica
- Azzeramento.
- Autospegnimento;

Modello	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
KS30-BVB	30	10	
KS60-BVB	60	20	
KS150-BVB	150	50	



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



PB-BVB Bilancia di grande robustezza , costruzione accurata , semplice da usare , con alte prestazioni , adatta per pesare pacchi o oggetti ingombranti, ideale in uffici postali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Bilancia con funzionamento con singola cella di carico in alluminio, omologata secondo norme OIML R60 C3, grado di protezione IP65
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Terminale di pesatura con grande display LCD retroilluminato. a 6 cifre da 52 mm.
- Contenitore in ABS.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 7 tasti.



FUNZIONI :

- Tara semiautomatica.
- Totalizzazione peso, in carico o in scarico
- Segnalazione livelli batteria.
- Autospegnimento

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M"g"
PBX150	600x600x150	150	50	50
PBX300	600x600x150	300	100	100
PBE300	800x800x165	300	100	100
PBE600	800x800x165	600	200	200



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it