



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFWLKR-BVB** Bilancia semplice di piccola e media portata, è ideale per applicazioni mobili, in cui è necessario creare in breve tempo una stazione di pesatura, completa di stampante, direttamente dove occorre e lavorare senza l'ausilio della tensione di rete. Trova impiego nella pesatura di oggetti ingombranti, in agricoltura, nella logistica etc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Pratica valigia di trasporto in ABS, dimensioni 370x310x120mm circa.
- Indicatore di peso mobile con tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive
- Involucro in versione rack, con speciale connettore da pannello a 12 poli.
- Stampante termica integrata.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile.
- Caricabatterie in dotazione.
- Funzionamento con 1 cella in alluminio, protezione IP65.
- Struttura piattaforma in tubolari di acciaio verniciati a forno.
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico piattaforma in acciaio INOX satinato AISI 304.
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFWLKR6	330x330x93	6	1	2
DFWLKR15	330x330x93	15	2	5
DFWLKR30	400x400x110	30	5	10
DFWLKR60	400x400x110	60	10	20
DFWLKR30	500x500x110	150	20	50
DFWLKR30	600x600x132	300	50	100



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**QUAD-BVB** Innovativo sistema di pesatura modulare, composto da 4 piattaforme portatili e indicatore in valigia di trasporto, facile da installare e utilizzare. Particolarmente indicato per la pesatura di oggetti ingombranti come bins di qualunque dimensione, bidoni, casse etc., permette di pesare direttamente dove serve, su qualunque superficie di appoggio piana.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Indicatore di peso in pratica valigia di trasporto, leggero ed estremamente compatto, con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25mm e tastiera semplificata a 5 tasti.
- Stampante termica integrata di serie per stampa dei dati di peso.
- 4 piattaforme, con struttura in alluminio di forte spessore.
- Robuste ed affidabili, dotate di 1 cella di carico (mod. Q10P) o 4 celle di carico (mod. Q20P, Q100P e Q200P), in alluminio.
- Dotate di maniglia di trasporto, piedini regolabili di livellamento (modello Q10P), bolla di livello integrata, cavo di collegamento tra piattaforme e scatola di giunzione da 3 metri (modello Q10P) o 10 metri (modelli Q20P, Q100P, Q200P) comprensivo di connettore.
- Telecomando a infrarossi, per utilizzo della bilancia a distanza, e orologio calendario di serie.



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
Q10P-BVB	300x300x77	1000	0,5	
Q20P-BVB	400x300x58	2000	1	
Q100P-BVB	400x300x58	10000	5	
Q200P-BVB	400x300x58	20000	10	



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**HLSN-BVB** Bilancia mobile da pavimento multiuso, facile da trasportare e massima praticità. Velocizza le operazioni di pesata di qualsiasi prodotto ed in ogni ambiente di lavoro. La tripla scala automatica di lettura rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Indicatore con tastiera impermeabile a membrana con 4 tasti funzione.
- Grande display LCD da 25 mm ad alto contrasto.
- Funzionamento a 4 celle di carico dimensionate al doppio del carico nominale.
- Telaio portante in lamiera di acciaio al carbonio verniciato a forno completo di piedini regolabili; bolla di livello e ruote.
- Colonna inclinabile solidale alla piattaforma con timone di guida e ruote in nylon per un facile trasporto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Precisione: +/- 0.05% della portata.
- Alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 230 Vac; cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse).



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
HLSN	1000x1000x90	600/500/2000	200/500/1000	



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris




**EPWL-BVB** Bilancia pesa pallet, veloce, precisa, facile da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. Funzionamento dell'indicatore a batteria interna con cassetto estraibile per facile sostituzione. La portata multi-scala automatica rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori, mantenendo inalterata la grande capacità di carico. Disponibile anche OMOLOGATA in doppia scala, per uso legale in rapporto con terzi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Indicatore di peso con staffa regolabile, adatto per installazione su colonna opzionale, a parete, a banco o solidale alla struttura.
- Involucro in ABS IP54, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- Funzionamento con 4 celle di carico in alluminio, omologate secondo norme OIML R60 C3 , grado di protezione IP67, dimensionate al doppio del carico nominale.
- Struttura portante delle bilance in lamiera di acciaio sagomata e verniciato a forno, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Precisione della bilancia +/-0,05% della portata.
- Indicatore fornito di serie con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e connettore standard per collegamento ad alimentatore esterno (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "kg"	Divisione CE-M "kg"
EPWL	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	
EPWLM 	1260x800x85	1000/2000		0,5/1



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)