



BVB INDUSTRIA

Confezionatrici professionali



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

Tecnologia al servizio della produttività

Vaschette di tutte le dimensioni



Grazie alla telecamera di riconoscimento automatico è possibile confezionare vaschette di tutte le dimensioni con il minor spreco di film possibile.

Applicatore automatico




Applicatore robotizzato di etichette con posizione ed angolo selezionabili. Possibilità di configurare la posizione di applicazione dell'etichetta legata alla vaschetta selezionata.

Massima efficienza operativa




Le confezionatrici WM-AI hanno un sistema automatico di caricamento e avanzamento film. L'operatore può facilmente cambiare il rotolo di film aprendo lo sportello laterale e sostituendolo. La macchina lo preleva automaticamente evitando ulteriore lavoro da parte dell'operatore. Nella configurazione con doppia bobina la macchina seleziona automaticamente quella che permette il minor spreco di film possibile.

Stampante etichettatrice




Le WM-AI sono dotate di stampante etichettatrice da 3". Il meccanismo di stampa esce frontalmente grazie a due guide che permettono una sostituzione rapida del rotolo. Una volta sostituito il rotolo basta riportare il meccanismo nella posizione originale e la macchina è pronta per lavorare.

Applicatore automatico di etichette promozionali




Nella versione con POP è presente un applicatore robotizzato per etichette promozionali con angolo e posizione configurabile.

Stampante per carta linerless



Nelle versioni W è presente un sistema di etichettatura sotto vaschetta con taglierina per carta linerless. In questo modo è possibile attaccare, nello stesso momento, un'etichetta sopra alla vaschetta e una sotto, entrambe con layout completamente configurabili.

S E R I E WM AI AS1



Pesatura:
Dual-range
(3-6 Kg x 1 g)

Memoria: 2 GB
Collegabile ai principali
sistemi gestionali
presenti sul mercato



VASCHETTE

- Fino a 35 vaschette al minuto
- Identificazione automatica
- Centraggio automatico
- Velocità di caricamento variabile
- Capacità della confezione:
fino 6000g



DISPLAY

- Touch-screen 12 pollici
- Angolo di visualizzazione
del touch regolabile
- Tastiera meccanica 19
tasti impermeabile



ETICHETTATURA

- Stampante etichettatrice con
testina da 3" per etichette con
anima interna di 74 mm
- Applicatore etichetta robotizzato
con posizione e angolo selezionabili
- Layout completamente configurabile

S E R I E WM AI AS2JR



12"
TOUCH



Pesatura:
Dual-range
(3-6 Kg x 1 g)

Memoria: 2 GB
Collegabile ai principali
sistemi gestionali
presenti sul mercato



VASCHETTE

- Fino a 35 vaschette al minuto
- Identificazione automatica
- Centraggio automatico
- Velocità di caricamento variabile
- 2 Bobine di film con selezione automatica del film da utilizzare
- Rulliera di uscita automatica del prodotto confezionato
- Capacità della confezione: fino 6000g



DISPLAY


- Touch-screen 12 pollici
- Angolo di visualizzazione del touch regolabile
- Tastiera meccanica 19 tasti impermeabile



ETICHETTATURA

- Stampante etichettatrice con testina da 3" per etichette con anima interna di 74 mm
- Applicatore etichetta robotizzato con posizione e angolo selezionabili
- Layout completamente configurabile

WM AI AS2JRP / AT2JRP



Pesatura:
Dual-range
(3-6 Kg x 1 g)

Memoria: 2 GB
Collegabile ai principali
sistemi gestionali
presenti sul mercato



VASCHETTE

- Fino a 35 vaschette al minuto
- Identificazione automatica
- Centraggio automatico
- Velocità di caricamento variabile
- 2 Bobine di film con selezione automatica del film da utilizzare
- Rulliera di uscita automatica del prodotto confezionato
- Capacità della confezione: fino 6000g



DISPLAY

- Touch-screen 12 pollici
- Angolo di visualizzazione del touch regolabile
- Tastiera meccanica 19 tasti impermeabile



ETICHETTATURA

- Stampante etichettatrice con testina da 3" per etichette con anima interna di 74 mm
- Applicatore etichetta robotizzato con posizione e angolo selezionabili
- Layout completamente configurabile
- Applicatore pop di etichette promozionali
- Disponibile anche in versione AT2 con doppia stampante

S E R I E

WM AI

AS2JRW / AT2JRW



12"
TOUCH



Pesatura:

Dual-range
(3-6 Kg x 1 g)

Memoria: 2 GB

Collegabile ai principali
sistemi gestionali
presenti sul mercato



VASCHETTE

- Fino a 35 vaschette al minuto
- Identificazione automatica
- Centraggio automatico
- Velocità di caricamento variabile
- 2 Bobine di film con selezione automatica del film da utilizzare
- Rulliera di uscita automatica del prodotto confezionato
- Capacità della confezione: fino 6000g



DISPLAY

- Touch-screen 12 pollici
- Angolo di visualizzazione del touch regolabile
- Tastiera meccanica 19 tasti impermeabile



ETICHETTATURA

- Stampante etichettatrice con testina da 3" per etichette con anima interna di 74 mm
- Stampante con taglierina per carta linerless sotto la confezione
- Applicatore etichetta robotizzato con posizione e angolo selezionabili
- Layout completamente configurabile
- Disponibile anche in versione AT2 con doppia stampante

Tabella comparativa

	WMAI AS1	WMAI AS2 JR	WMAI AS2 JRP	WMAI AT2 JRP	WMAI AS2 JRW	WMAI AT2 JRW
Centraggio automatico vaschette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch screen 12"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riconoscimento vaschetta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1° Bobina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2° Bobina		✓	✓	✓	✓	✓
Stampante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2° Stampante				✓		✓
Applicatore automatico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Applicatore etichette promozionali			✓	✓		
Rulliera di uscita destra		✓	✓	✓	✓	✓
Rulliera con stampante linerless sotto la confezione					✓	✓

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.

S E R I E WM NANO




7"
TOUCH



Pesatura:

Dual-range
(6/15 Kg x 2/5 g)

Collegabile ai maggiori
sistemi gestionali presenti
sul mercato



VASCHE

- Confeziona vaschette di materiale e forma diversi
- Velocità fino a 16 pezzi al minuto
- Capacità di confezionamento: fino a 3500g
- Capacità di etichettatura: fino a 15 kg



DISPLAY

- Touch-screen 7" personalizzabile
- Tastiera membrana 84 tasti personalizzabili




ETICHETTATURA

- Stampante etichettatrice da 2"
- Sistema per cambio ultra-rapido del rotolo, con cassetto frontale estraibile
- Fino a 7 cassette collegabili a schermate e layout differenti

Connettività, funzionalità e integrazione

Le confezionatrici WM-Ai e Nano sono facilmente integrabili in installazioni preesistenti perché interfacciabili a qualunque sistema gestionale



I VANTAGGI PER IL CLIENTE



Nessuna modifica all'impianto esistente



Aggiornamento sincronizzato degli articoli e degli ingredienti



Gestione del venduto e della tracciabilità

Ambiente e sostenibilità



MENO RIFIUTI

L'impiego della carta adesiva linerless, che non necessita di supporto cartaceo, rappresenta l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità ambientale



SENZA PIOMBO

Tutte le confezionatrici sono conformi alla normativa RoHS e per questo totalmente prive di piombo

RISPARMIO DI ENERGIA

I dischi allo stato solido (SSD), senza movimento meccanico, consumano meno energia

Oltre 100 centri
ASSISTENZA SPECIALIZZATA
in tutta Italia



HELMAC



BVB INDUSTRIA



LABORATORIO PESI E MISURE
Weights and Measures Laboratory
UNI CEI EN
ISO/IEC 17025

SERVIZIO VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI ZONA



Loris Migliorin



VENDITA - ASSISTENZA AUTORIZZATA - BILANCE ELETTRONICHE
SISTEMI DI PESATURA - CONTAPREZZI - DOSATORI - CONFEZIONatrici AUTOMATICHE
VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFICAZIONI SIT

via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 - cell. 335-8127723
e-mail: posto@bvbindustria.it - www.bvbindustria.it - P.I. 05518720965