



BVB INDUSTRIA

CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI DI PESATURA



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

Equilibrio tra innovazione e semplicità

Dal 1979 le soluzioni di pesatura per retail realizzate da Helmac si sono affermate con successo grazie alla loro praticità di utilizzo e alla qualità e solidità dei materiali utilizzati, selezionati per durare nel tempo. Le bilance Helmac dispongono di tutte le nuove tecnologie disponibili in termini di pesatura, comunicazione e integrazione dei dati, con una particolare attenzione alla semplicità di programmazione. Scoprite la gamma completa sul nostro sito www.helmac.it



Tecnologia
all'avanguardia



Connettività



Gestione
Pubblicità



Materiali
di qualità



GPE

BILANCE PER
NEGOZIO E MERCATO

GPE LT	2
GPE XT	2
GPE XS	2
GPE LT COLOR	3
GPE MIT	3
GPE XL	3
GPE M	4
GPE MK	4
GPE MK COLOR	4
GPE 6	5
GPE R	5
GPE CH / CH1	5



GP

BILANCE ETICHETTATRICI PER
NEGOZIO E SUPERMERCATO

GP4 LT	6
GP4 LT EVO / EVO PLUS	6
GP4 LP	6
GP4 LP COLOR	7
GP1 MS	7
GP1 AP	7
GP1 MS COLOR	8
GP1 COLOR	8
GP1 LS12 COLOR	8
GP6 COLOR	9



ISHIDA

CONFEZIONATRICI E
BILANCE TOUCH SCREEN

WM-NANO	10
UNI 9 ELEVATED	11
UNI 9 BENCH	11
LT 4000	11



DG

MULTIMEDIA

DG-SHOP - DIGITAL SIGNAGE	12
DG-PRICE - DIGITAL LABELLING	13



SCALE HOUSE

BILANCE PESO PREZZO

ASB	14
ASBP	14
ASG	14
ASGP	15
ASGPP	15



RIEPILOGO

BILANCE	16
ACCESSORI	19



[GPE LT]



Bilance da banco in acciaio INOX, equipaggiate di tastiera operativa meccanica impermeabile ad elevate prestazioni, protetta dalla nuova pellicola adesiva che consente la massima velocità di pulizia.

Tastiera aggiuntiva per PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	4	600	20 8 diretti

[GPE XT]



Evoluzione della versione LT, le bilance GPE XT si distinguono per la particolare tastiera operativa meccanica con tasti in gomma, studiata per offrire una maggiore velocità e precisione quando occorre registrare moltissime transazioni nel più breve tempo possibile. Tastiera PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	4	600	20 8 diretti

[GPE XS]



Le bilance GPE XS sono particolarmente indicate per l'utilizzo in ambienti gravosi, grazie al nuovo sistema di stampa sotto piatto: la stampante in questo modo è protetta da urti, polvere, sporco e acqua, rimanendo facilmente accessibile per la sostituzione del rotolo. Grazie a questo sistema le dimensioni si riducono, rendendo questo modello il più compatto della famiglia GPE.

Tastiera operativa meccanica con tasti in gomma e tastiera PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	4	600	20 8 diretti

[GPE LT COLOR]

Bilance da banco in acciaio INOX, robuste ed eleganti, indicate sia per il mercato ambulante che per i negozi.

La tastiera meccanica è coperta da una speciale pellicola adesiva che consente la massima protezione e assicura all'operatore rapidità e semplicità di digitazione. I display LCD a colori da 7", ad elevata risoluzione, permettono di valorizzare al massimo i prodotti venduti e una maggior praticità di vendita grazie alla lista delle transazioni e ai totali operatori sempre visibili.

Dotate di collegamento 485 di serie.



TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti

[GPE MIT]

Bilance da banco con colonna, equipaggiate di tastiera operativa meccanica impermeabile ad elevate prestazioni, protetta dalla nuova pellicola adesiva che consente la massima velocità di pulizia.

Tastiera aggiuntiva per PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.



TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	4	600	20 8 diretti

[GPE XL]

Sviluppate sulla base delle bilance GPE MIT, le bilance GPE XL integrano una particolare tastiera operativa meccanica, con tasti in gomma, studiata per offrire una maggiore velocità e precisione quando occorre registrare moltissime transazioni nel più breve tempo possibile.

Tastiera aggiuntiva per PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.



TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	4	600	20 8 diretti



[GPE M]

Bilance eleganti e performanti, dal design semplice e moderno, sono indicate sia per il mercato ambulante che per i negozi.

Tastiera a membrana estremamente sensibile e veloce grazie al doppio tappeto di accelerazione. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
66 36 diretti	3000	50	4	600	20 6 diretti



[GPE MK]

Bilance eleganti e performanti, equipaggiate di tastiera meccanica impermeabile, ad elevate prestazioni, sia nella parte operativa che in quella di richiamo dei PLU.

Questa caratteristica le rende ideali per l'utilizzo sia per il mercato ambulante che per i negozi. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
69 36 diretti	3000	50	4	600	20 6 diretti



[GPE MK COLOR]

Evoluzione del modello GPE MK, queste bilance rappresentano il top di gamma della serie GPE. Il luminoso display 7" LCD a colori ad altissima risoluzione assicura una semplice e chiara lettura da ogni angolazione e permette di visualizzare e valorizzare i prodotti venduti. Ideali per l'utilizzo sia per il mercato ambulante che per i negozi. Dotate di collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
69 36 diretti	7000	50	4	999	20 6 diretti

[GPE 6]

Bilance pensili in acciaio INOX, specifiche per utilizzo a contatto con acqua, salsedine e sporco.

Il piatto di carico distante dal corpo di pesatura e la tastiera impermeabile a membrana rendono questa bilancia ideale per pescherie, mercati ambulanti e ambienti gravosi. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
66 36 diretti	3000	50	4	600	20 6 diretti



[GPE R]

Bilance in acciaio INOX, estremamente compatte e robuste, equipaggiate di tastiera a membrana impermeabile.

La particolare forma che le contraddistingue, le rende ideali per l'utilizzo sulle vetrine di esposizione. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
66 36 diretti	3000	50	4	600	20 6 diretti



[GPE CH / CH1]

Le bilance Checkout permettono di svolgere su un'unica postazione di lavoro le operazioni di pesatura e scansione del prodotto, migliorando il comfort e la velocità di lavoro.

Le ridotte dimensioni e la possibilità di integrarle a banco, le rendono perfette per qualsiasi negozio.

Dotate di display regolabile, con tastierino integrato per le funzioni di zero, tara e navigazione del menù.



[GP4 LT]



Bilance etichettatrici da banco, in acciaio INOX, con tastiera impermeabile a membrana. Ideali sia per la vendita che per l'etichettatura di prodotti preconfezionati. Particolarmente indicate per utilizzo in applicazioni gravose e di etichettatura industriale di prodotti preconfezionati. Permettono la stampa di numerose etichette in brevissimo tempo.

Dotate di batteria di backup e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
56 24 diretti	7000	50	4	999	20 5 diretti

[GP4 LT EVO / EVO PLUS]



Le bilance GP4 LT EVO integrano alle funzionalità della versione LT la gestione dell'etichettatrice esterna ad elevate prestazioni, che permette di stampare etichette di grandi dimensioni con dati di tracciabilità, codice EAN128, GS1 Barcode. Possibilità di stampare fino a 2 etichette di totali.

Dotate di batteria di backup e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
56 24 diretti	7000	50	4	999	20 5 diretti

[GP4 LP]



Bilance etichettatrici da banco in acciaio INOX che si distinguono per la particolare tastiera meccanica, studiata per offrire una maggiore velocità e precisione quando occorre registrare moltissime transazioni nel più breve tempo possibile. Particolarmente indicate per applicazioni di etichettatura industriale di prodotti preconfezionati, permettono la stampa di numerose etichette in brevissimo tempo.

Dotate di batteria di backup e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti

[GP4 LP COLOR]

Evoluzione della versione GP4 LP, includono il luminoso display 7" LCD a colori ad altissima risoluzione, che assicura una semplice e chiara lettura da ogni angolazione, la stampante/etichettatrice ad elevata velocità e la tastiera meccanica impermeabile super-veloce.

Elegante e intuitiva, è indicata per qualunque applicazione. Equipaggiata di serie di tastiera meccanica impermeabile, scheda Ethernet e batteria di backup.



TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti

[GP1 MS]

Bilance per retail ad elevate prestazioni, con stampante termica integrata ad alta velocità e spellicolatore per carta adesiva. La solida base in alluminio pressofuso e la colonna di sostegno, particolarmente rigida e robusta, garantiscono stabilità e velocità di lavoro. La tastiera meccanica resistente all'acqua rende ogni operazione di selezione estremamente rapida e precisa. Ideali per negozi e supermercati.

Dotate di batteria di backup e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti



[GP1 AP]

Evoluzione della versione GP1 MS, integra una stampante/etichettatrice ad elevata velocità, che permette di caricare rotoli di etichette di grandi dimensioni, fino a 110 mm.

Il nuovo design lascia completamente libero il piano di pesatura, agevolando il lavoro dell'operatore.

Dotate di batteria di backup e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti





[GP1 MS COLOR]

Bilance da negozio e supermercato con display a colori 7" ad elevate prestazioni.

Dotate di stampante termica con riavvolgitore interno per carta adesiva.

Grande piatto in acciaio INOX e ampia gamma di funzioni selezionabili. Equipaggiate di serie di scheda Ethernet e batteria di backup.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti



[GP1 COLOR]

Queste bilance rappresentano il top di gamma della serie GP. Includono il luminoso display 7" LCD a colori ad altissima risoluzione, che assicura una semplice e chiara lettura da ogni angolazione, la stampante/etichettatrice ad elevata velocità e la tastiera meccanica impermeabile super-veloce.

Ideali per l'utilizzo in negozi e supermercati, permettono di visualizzare le immagini dei prodotti e le pubblicità ad alta risoluzione. Equipaggiate di serie di scheda Ethernet e batteria di backup.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti



[GP1 LS12 COLOR]

Bilance Self Service con luminoso display 7" LCD a colori e tastiera meccanica specifica, progettata per essere semplice e intuitiva: è sufficiente digitare il numero del PLU desiderato per ottenere un riscontro visivo del prodotto scelto e la stampa dell'etichetta, pronta per essere applicata.

Equipaggiate di serie di scheda Ethernet e batteria di backup.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
12 diretti	7000	50	4	999	-

[GP6 COLOR]

Bilance etichettatrici pensili in acciaio INOX, con luminoso display 7" LCD a colori, progettate per lavorare in ambienti gravosi, a contatto con acqua e sale. La speciale finitura le rende ideali per le pescherie e l'ortofrutta.

Equipaggiate di serie di stampante/etichettatrice, tastiera meccanica impermeabile e scheda Ethernet e batteria di backup.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	4	999	20 10 diretti





[WM-NANO] CONFEZIONATRICE COMPATTA

Confezionatrice semiautomatica estremamente compatta e robusta. WM-Nano è una macchina unica nel suo genere in quanto comprende la parte di pesatura, quella di confezionamento e di etichettatura in un'unica soluzione.

Grazie alle dimensioni compatte, WM-Nano è semplice da installare, anche in spazi ristretti.

CONFEZIONI / Min.	PORTATA (g)	TIPO DI FILM	DIMENSIONE FILM (mm)	ALIMENTAZIONE (V)	UMIDITÀ	PESO (kg)	T. DI LAVORO
Fino a 16	3500	POLYETILENE o PVC	400-550	220-240	da 20% a 85% R.H.	100	5° a 40° C

FUNZIONI PRINCIPALI

- Confezionamento vaschette di diverse dimensioni e forme.
- Gestione della tracciabilità di tutti i prodotti anche tramite codice a barre.
- Modalità di lavoro facilmente selezionabile tra: etichettatura semplice, confezionamento semplice, confezionamento ed etichettatura.
- Avanzamento e confezionamento della vaschetta automatici (a peso stabile).
- Configurazione di diversi formati di vaschetta e di layout etichetta, associabili a PLU.
- Sostituzione rapida e semplice del rullo film.
- Sistema di saldatura tramite barra termosaldante orizzontale.
- Collegabile con PC e bilance tramite Ethernet.

[UNI 9 ELEVATED]

La bilancia da banco Touch Screen PC-based UNI 9 ELEVATED offre una nuova esperienza nella vendita al dettaglio. Dotata di ampio display Touch Screen da 12" lato operatore, per permettere la massima configurabilità dell'interfaccia operativa.

Il display lato cliente da 12" a colori, propone numerose funzionalità di marketing come video con audio e immagini collegate ad articoli o spot pubblicitari.



[UNI 9 BENCH]

La bilancia da banco Touch Screen PC-based UNI 9 BENCH offre una nuova esperienza nella vendita al dettaglio e nell'etichettatura dei prodotti.

Dotata di ampio display Touch Screen da 12" lato operatore, permette la massima configurabilità dell'interfaccia operativa.

Il display lato cliente da 7" a colori, propone numerose funzionalità di marketing come video con audio e immagini collegate ad articoli o a spot pubblicitari.



[LT 4000]

Etichettatrice professionale con display Touch Screen e piattaforma remota.

Dotata di ampio display Touch Screen da 12" lato operatore, per offrire la massima configurabilità.

Stampante etichettatrice con funzione di caricamento frontale e grande capacità di rotolo di etichette con diametro esterno da 220 mm.



[DG-SHOP] DIGITAL SIGNAGE

Soluzione per la promozione di prodotti con elimina-code integrato, studiata per la visualizzazione di pubblicità, immagini ad alta risoluzione, video e informazioni per il cliente.

DG-SHOP è comandato direttamente dalle bilance tramite comunicazione Ethernet.

La gestione dei contenuti è semplice e avviene in tempo reale:

- tramite Tool su PC
- tramite Chiavetta USB



[DG-PRICE] DIGITAL LABELLING

DG-PRICE è il sistema che permette di aggiornare in maniera automatica i prezzi del banco e le informazioni dei prodotti, con possibilità di leggerli direttamente dalla bilancia.

Sistema liberamente componibile con vari formati di etichette elettroniche che, attraverso i Tools, permettono di gestire automaticamente e in maniera estremamente semplice i prezzi e le informazioni legate ai prodotti esposti, sia su scaffale che nei banchi del fresco.

DG-PRICE rappresenta l'avanguardia del sistema di Pricing digitale attualmente disponibile sul mercato, garantendo una visualizzazione sempre aggiornata ed efficiente dei dati commerciali dei prodotti, come ingredienti, tracciabilità o consigli culinari.



[ASB]



Bilance Peso-Prezzo-Importo compatte, a doppia scala, per uso commerciale. Collegabili a stampante, per funzione di totalizzazione importo.

FUNZIONI

- azzeramento
- inseguimento di zero
- tara semiautomatica
- calibrazione digitale
- autospegnimento
- attivazione retroilluminazione
- avviso batteria scarica

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
10	10	-	-	-	1

[ASBP]



Bilance Peso-Prezzo-Importo con colonna, a doppia scala, per uso commerciale. Collegabili a stampante, per funzione di totalizzazione importo.

FUNZIONI

- azzeramento
- inseguimento di zero
- tara semiautomatica
- calibrazione digitale
- autospegnimento
- attivazione retroilluminazione
- avviso batteria scarica

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
10	10	-	-	-	1

[ASG]



Bilance Peso-Prezzo-Importo compatte, a doppia scala, per uso commerciale. Collegabili a stampante, per funzione di totalizzazione importo.

FUNZIONI

- azzeramento
- inseguimento di zero
- tara semiautomatica
- calibrazione digitale
- autospegnimento
- attivazione retroilluminazione
- avviso batteria scarica

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
5	105	-	-	-	1

[ASGP]

Bilance Peso-Prezzo-Importo a doppia scala con colonna, per uso commerciale. Collegabili a stampante, per funzione di totalizzazione importo.

FUNZIONI

- azzeramento
- inseguimento di zero
- tara semiautomatica
- calibrazione digitale
- autospegnimento
- attivazione retroilluminazione
- avviso batteria scarica

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
5	105	-	-	-	1



[ASGPP]

Bilance Peso-Prezzo-Importo con colonna e stampante termica integrata, per uso commerciale. Funzione di totalizzazione importo.












FUNZIONI

- gestione di un operatore
- azzeramento
- inseguimento di zero
- tara semiautomatica
- autospegnimento
- attivazione retroilluminazione
- avviso batteria scarica

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVE	INGREDIENTI	OPERATORI
28	127	-	-	-	1



	ARTICOLO	PORTATA		
		(kg)	(g)	
	GPE LT	15 6/15 15/30 12/30	5 2/5 5/10 2/5	
	GPE XT	15 6/15 15/30 12/30	5 2/5 15/10 2/5	
	GPE XS	15 6/15 15/30 12/30	5 2/5 5/10 2/5	
	GPE LT Color	12/30	2/5	
	GPE MIT	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5	
	GPE XL	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5	
	GPE M	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5	
	GPE MK	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5	
	GPE MK Color	12/30	2/5	
	GPE 6	6/15 15	2/5 5	
	GPE R	6/15	2/5	

	ARTICOLO	PORTATA		
		(kg)	(g)	
	GPE CH GPE CH1	6/15 6/15	2/5 2/5	
	GP4 LT	12/30	2/5	
	GP4 LT EVO PLUS GP4 LT EVO	12/30 12/30	2/5 2/5	
	GP4 LP	12/30	2/5	
	GP4 LP Color	12/30	2/5	
	GP1 MS	12/30	2/5	
	GP1 AP	12/30	2/5	
	GP1 MS Color	12/30	2/5	
	GP1 Color	12/30	2/5	
	GP1 LS12 Color	12/30	2/5	
	GP6 Color	6/15 15	2/5 5	

	ARTICOLO	PORTATA		
		(kg)	(g)	
	WM-NANO	6/15 (confezionamento automatico fino a 3,5 kg)	2/5	
	UNI 9 ELEVATED	6/15	2/5	
	UNI 9 BENCH	6/15	2/5	
	LT 4000	6/15	2/5	
	DIGITAL SIGNAGE	--	--	
	ASB	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	
	ASBP	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	
	ASG	6/15 15/30	2/5 5/10	
	ASGP	6/15 15/30	2/5 5/10	
	ASGPP	6/15 15/30	2/5 5/10	

* Servizio di omologazione CE-M 2x3000e a richiesta: Codice ECCEM

☎ Per informazioni contattare il reparto commerciale.

ARTICOLO	CODICE	BILANCE	
Piatto bacinella ovale	810010	GPE LT - GPE MIT - GP1 LS12 - GP4 COLOR - GPE XS - GPE XT - GPE XL - GP4 LT - GP4 LP	
Piatto bacinella rettangolare	810000	GPE MK - GPE MK Color - GP1 COLOR - GP1 AP - GP1 MS - GPE M	
Cavo 1.5 m per 12/24 Vdc	810117	GPE LT - GPE MIT - GPE XL - GPE XS - GPE XT	
Attacco per alimentazione 12/24 Vdc	810116	GPE M - GPE MK - GPE MK Color - GP1 MS - GP1 AP - GP1 Color - GP4 LT - GP4 LP - GP4 LP Color	
Kit fissaggio pensile	848596	GPE 6 - GP6 Color	
Collegamento piattaforma	810171	TUTTE GP E GPE	
Bobina film Larghezza 350 mm Larghezza 450 mm Larghezza 500 mm	767202 767200 767201	WM-NANO	
Interfaccia ethernet per connessione a PC	810050	TUTTE GP E GPE	
Interfaccia ethernet per rete tra bilance e connessione a PC, completa di USB	810055	TUTTE GP E GPE (Ad eccezione della serie GP Color, dove è integrata di serie)	
Interfaccia ethernet - WIFI	810180	TUTTE GP E GPE	
Interfaccia ethernet - WIFI, completa di USB	810172	TUTTE GP E GPE	
Antenna WIFI lunga	810061	TUTTE GP E GPE	

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



SERVIZIO VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI ZONA



Loris Migliorin



VENDITA - ASSISTENZA AUTORIZZATA - BILANCE ELETTRONICHE
SISTEMI DI PESATURA - CONTAREZZI - DOSATORI - CONFEZIONatrici AUTOMATICHE
VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFICAZIONI SIT

via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 - cell. 335-8127723
e-mail: posta@bvbindustria.it - www.bvbindustria.it - P.I. 05518720965